



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 816—2009

警用阻截网

Blocking nets for police

2009-02-10 发布

2009-03-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京安龙联合科贸有限公司、公安部特种装备质量监督检验中心、公安部特种警用装备标准化技术委员会。

本标准主要起草人：王同臻、任常青、王梅。

本标准于 2009 年 2 月首次发布。

警用阻截网

1 范围

本标准规定了警用阻截网(以下简称“阻截网”)的术语和定义、命名、要求、试验方法、检验规则、运输和贮存。

本标准适用于阻截网。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

警用阻截网 blocking nets for police

通过联结可以形成隔离墙,能有效地进行交通阻断和区域封控的一种专用片状立式路障。一般由矩形刚性框架、金属网片及其他附件和连接件构成。

2.2

布障快捷性能 fast deployment

完成多片组合联结的速度。

2.3

阻截能力 capability of the blocking net

单片阻截网所具有的阻挡拦截能力。

2.4

防破坏能力 capability of anti-destroy

单片阻截网抵抗暴力破坏的能力。


2.5

常用手工工具 common manual tools

由扳手、改锥、8磅锤、钢钎组成的试验工具。

3 命名

阻截网的命名由产品名称代号、企业自定义代号和产品型号代码组成。



示例:××公司生产的企业定义代号为AB,产品型号为01的警用阻截网产品,表示为:ZJW-AB01。

4 要求

4.1 外观

4.1.1 外观应平整、光滑,无明显的凹凸、焊瘤、毛刺、锐边和尖角等。

4.1.2 金属材料应作整体防腐处理,表面无任何锈迹现象。