



中华人民共和国国家标准

GB/T 15964—2008
代替 GB/T 15964—1995

地毯 单位长度和单位面积绒簇或 绒圈数目的测定方法

**Carpets—Determination of number of tufts or loops
per unit length and per unit area**

(ISO 1763:1986, Carpets—Determination of number of tufts and/or loops
per unit length and per unit area, MOD)

2008-06-16 发布

2009-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
地 毯 单 位 长 度 和 单 位 面 积 绒 簇 或
绒 圈 数 目 的 测 定 方 法
GB/T 15964—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字

2008年9月第一版 2008年9月第一次印刷

*

书号: 155066·1-33319

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

本标准修改采用 ISO 1763:1986《地毯 单位长度和单位面积绒簇和/或绒圈数目的测定》，与 ISO 1763:1986 的主要差异如下：

- 试验条件统一由“65%±2%”改为“(65±3)%”；
- 手工地毯属非破坏性检验，其测试区域的选择等不同于机制地毯，原国际标准没有区别对待，根据我国出口手工地毯检验规程，本标准补充手工地毯一系列测定内容。

本标准对 GB/T 15964—1995《手工打结地毯绒簇经密、纬密的试验方法》进行修订，与 GB/T 15964—1995 相比，主要变化如下：

- 根据实际需要向国际标准靠拢，为提高本标准的结构合理性和内容的完整性，将整个标准内容由原来单一适用于手工打结地毯改为适用于有绒簇或绒圈的机制地毯和手工地毯，标准名称按国际标准命名；
- 为适用于我国手工地毯出口常规测定方法的需要，将“测量方法”点数对应长度由 100 mm 改为 300 mm，“结果以两处分别计算，删除 A 法(平均值法)”。

本标准自实施之日起代替 GB/T 15964—1995

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国工艺美术协会地毯专业委员会。

本标准参加起草单位：江西华腾地毯产业园有限公司、日照东升地毯有限公司、天津轻工职业技术学院、溧阳开利地毯材料有限公司、山东红叶地毯有限公司、河北弘业地毯集团有限公司。

本标准主要起草人：李孝文、郜宏、郭长征、崔学山、童自力、马鹏、田宪军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 15964—1995。

地毯 单位长度和单位面积绒簇或绒圈数目的测定方法

1 范围

本标准规定了地毯单位长度和单位面积绒簇或绒圈数目的测定方法。

本标准适用于机制地毯和手工地毯,其绒头间距一致的绒簇或绒圈构成的地毯。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气(GB/T 6529—2008,ISO 139:2005,MOD)

QB/T 1087 机制地毯 物理试验的取样和试样的截取法(QB/T 1087—2001,eqv ISO 1957:1986)


3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。


3.1

绒簇 tuft

呈 J、U 或 W 形的一段纱线或打结形状的一段纱线,其直立部分由单纱或多根纱线形成的绒头,如图 1、图 2 所示。



a) U 形绒簇



b) W 形绒簇

图 1 绒簇示例