



中华人民共和国国家标准

GB 8135—87

出口生黃鼠狼皮检验方法

Inspection method for raw weasel skin export

1987-08-10发布

1988-05-01实施

国家标准化局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
出口生黄鼠狼皮检验方法
GB 8135—87
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447
1988 年 2 月第一版 2004 年 11 月电子版制作
*
书号：15169 · 1-5382
版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

出口生黄鼠狼皮检验方法

GB 8135—87

Inspection method for raw weasel skin export

本标准适用于出口生黄鼠狼皮的检验。

1 抽样

抽样应具有代表性。

1.1 抽样数量

1.1.1 按报验数量10%抽取。

1.1.2 视品质情况，可酌情增减抽样数量。

1.2 抽样方法

1.2.1 对成箱的堆垛皮张，根据各个部位，随机抽取开拣的箱数，每箱可检全部或一部，累计达到总张数的10%。

1.2.2 对未成箱的堆垛，根据堆放情况，按上中下、四角及中间的各个部位，按规定比例数抽取张数。

2 检验

2.1 工具

工作台，直尺或钢卷尺。

2.2 条件

检验场地的光线要适宜，避免阳光直射和光线过暗。

2.3 程序

先看毛面和尾毛，后看板面，然后测量长度，结合伤残情况综合评定。

2.4 方法

2.4.1 毛面

将皮张平放在工作台上，毛面朝上。用左手压住皮张的后臀部，右手捏住皮张的头部，利用右手腕力上下抖动，使毛绒松散挺立，便于检验。

2.4.1.1 目测周身毛绒是高毛或平毛，颈部毛绒有无缺陷，背部和腹部的毛绒是否平顺。同时察看毛绒疏密、灵活程度。针毛是否齐全、光润、挺直。并用口吹开毛绒，验看底绒中有无夹杂硬针毛。

2.4.1.2 验看毛绒有无伤残，如勾针、断针、异色针毛、缠结毛和光板等。

用手顺毛推摸毛绒，看毛绒是否脱落，并感觉底绒中有无暗伤等，对可疑之处可用口吹或将皮拿起对准光源进行验看。根据伤残大小、处数和所在部位确定伤残程度。

2.4.2 尾毛

验看尾毛松散和挺直程度。用手轻捋尾毛，看有无脱毛或调换尾巴、抽缺尾等。

2.4.3 板面

2.4.3.1 验看板面形状是否完整。脚爪、残肉及脂肪是否去净。有无霉变、虫蚀和鼠咬等现象。并目测皮张长度与宽度的比例是否适当。

2.4.3.2 从头至尾查看皮张颜色，结合色素在板面上分布情况，毛绒特征，确定所产季节。验看皮张有无伤残，特别注意腹部有无受闷现象，并根据伤残大小、处数和所在部位确定伤残程度。