



中华人民共和国国家标准

GB 6940—2008
代替 GB 6940—1986

关 中 驴

Guan zhong donkey

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 GB/T 6940—2008。

2008-02-15 发布

2008-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准第 5 章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准对《关中驴》(GB 6940—1986)进行修订,修订内容主要包括繁殖性能、肉用性能、体尺指标、体重指标、综合评定和后裔测定等,与 GB 6940—1986 的主要差异如下:

- 增加了术语与定义;
- 提出了肉用性能指标;
- 等级鉴定的体尺、体重评分年龄段由 7 个简化为 3 个;
- 去掉了役用能力评分;
- 综合评定采取外貌、体尺、体重三项指标计算综合评定指数的方法;
- 去掉了出场合格证,增加了良种登记内容。

本标准自发布之日起代替 GB 6940—1986。

本标准的附录 B 为规范性附录,附录 A、附录 C 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出并归口。

本标准主要起草单位:陕西省畜牧兽医总站、西北农林科技大学。

本标准主要起草人:刘收选、王永军、原积友、王武强、卢文龙。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 6940—1986。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

关 中 驴

1 范围

本标准规定了关中驴的品种特征、生产性能、种驴等级鉴定、良种登记的基本要求。
本标准适用于关中驴的品种鉴别和种驴等级鉴定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

屠宰率 **dressing percentage**

驴屠宰后去皮、头、尾、血、内脏(不包括肾脏及其周围脂肪)、前膝关节和后肢飞节以下的四肢、生殖器官,称为胴体。胴体重占屠宰前绝食 24 h 后活体重的百分率为屠宰率。

2.2

净肉率 **meat percentage**

胴体剔去骨和结缔组织后的全部肉重(包括肾脏和胴体脂肪)占屠宰前绝食 24 h 后活体重的百分率。

2.3

最大挽力 **maximun draft power**

驴拉车辆农具等,短时间内所发挥的最大限度的挽力。

2.4

尻指数 **croup index**

尻长占尻宽的百分率。

2.5

后裔测定 **progeny test**

根据后裔各方面表现的情况来评定种畜遗传品质的方法。

3 品种特征

关中驴原产于陕西省关中平原,为肉役兼用品种。其体格高大,结构匀称,体躯呈长方型。成年公驴平均体高 133 cm,母驴 130 cm。全身被毛短而细致,有光泽。毛色以黑色为主,少数为栗色,嘴头、眼圈、腹下白色(俗称粉鼻、亮眼、白肚皮)。公驴头稍粗重,母驴多清秀;前胸广深,肋骨开张,背腰平直,惟尻斜偏短;四肢端正,运步灵活轻快。种驴图片参见附录 A。

4 生产性能

4.1 肉用性能

在正常饲养条件下,1月龄~6月龄日增重 0.42 kg,7月龄~18月龄日增重 0.23 kg。24月龄公驴体重 270 kg 以上,母驴 240 kg 以上;48月龄公驴体重 310 kg 以上,母驴 270 kg 以上。24月龄中等膘度驴在良好的肥育条件下短期育肥,日增重 0.50 kg 以上,屠宰率 46% 以上,净肉率 36% 以上。

4.2 繁殖性能

母驴 18 月龄性成熟,24 月龄~30 月龄开始配种;发情周期平均为 20.3 d,发情持续期平均为 6.1 d;幼驹出生重 27 kg 以上。公驴 30 月龄开始配种,一次平均射精量 64 mL 活力 0.75,平均每毫升