



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1256—2015

---

## 发光式道路交通指挥棒

Luminous road traffic batons

2015-05-18 发布

2015-10-01 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全

行 业 标 准

**发光式道路交通指挥棒**

GA/T 1256—2015

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年9月第一版

\*

书号: 155066·2-28868

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部特种警用装备质量监督检验中心提出。

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：公安部特种警用装备质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：广州卫富科技开发有限公司、江苏无畏警用装备制造有限公司、深圳市威尔电器有限公司。

本标准主要起草人：周鑫、张楠、李红升、李明非、王斌、倪峻峰、陈勇。

# 发光式道路交通指挥棒

## 1 范围

本标准规定了发光式道路交通指挥棒的术语和定义、命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存。

本标准适用于发光式道路交通指挥棒的研制、生产、检验和验收。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ka:盐雾

GB/T 3978—2008 标准照明体和几何条件

GB/T 3979 物体色的测量方法

GB 4208—2008 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 8417—2003 灯光信号颜色

GB/T 16422.2 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯


GB/T 17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 18287—2013 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范

## 3 命名

发光式道路交通指挥棒的命名由产品名称代号、型号和生产单位代号组成。

发光式道路交通指挥棒名称代号用 ZHB 表示;型号由数字和/或字母组成(生产单位自定义),生产单位代号用英文大写字母表示。



## 4 技术要求

### 4.1 组成

发光式道路交通指挥棒由发光部分、手柄部分(含控制部分)、可充电电池(组)和挂绳(或挂钩等其