

# DB36

## 江西省地方标准

DB36/T 803—2014

### 黑尾近红鲌大水面增养殖技术规程

Technical regulations for reproduction and culturing of *Ancherythroculter nigrocauda* in lakes (reservoirs)

2014-10-14 发布

2014-12-01 实施

江西省质量技术监督局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江西省水产标准化技术委员会提出。

本标准起草单位：江西省水产科学研究所、赣州市水产研究所。

本标准主要起草人：曹义虎、邓勇辉、黄江峰、徐先栋、曾庆祥、张建铭、张桂芳。

# 黑尾近红鲌大水面增养殖技术规程

## 1 范围

本标准规定了黑尾近红鲌(*Ancherythroculter nigrocauda*)增养殖的环境条件和增养殖技术。  
本标准适用于大中型水域的黑尾近红鲌增养殖。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 11607 渔业水质标准

GB 13078 饲料卫生标准

GB/T 18407.4 农产品安全质量 无公害水产品产地环境要求

NY 5051 无公害食品 淡水养殖用水水质

NY 5071 无公害食品 渔用药物使用准则

NY 5072 无公害食品 渔用配合饲料安全限量

SC/T 1006 淡水网箱养鱼 通用技术要求

SC/T 1007 淡水网箱养鱼 操作技术规程

## 3 环境条件

### 3.1 产地环境

产地环境应符合 GB/T 18407.4 的规定。

### 3.2 水质

水源水质应符合 GB 11607 的规定,养殖用水水质应符合 NY 5051 的规定。

## 4 水域选择

选择面积  $1\,000 \times 667\text{ m}^2$  以上作为增养殖水域。

## 5 大水面套养

### 5.1 鱼种放养

黑尾近红鲌鱼种规格以全长 15 cm 左右为宜,面积  $1\,000 \times 667\text{ m}^2 \sim 10\,000 \times 667\text{ m}^2$  的水域放养密度为 5 尾/ $667\text{ m}^2 \sim 10$  尾/ $667\text{ m}^2$ 。鱼种放养前用浓度为 3%~5% 的食盐溶液或用浓度 10 mg/L~15 mg/L 的高锰酸钾溶液浸洗鱼体消毒,时间为 5 min~10 min。鱼种放养要求见表 1。