

ICS 97.180
Y 89



中华人民共和国国家标准

GB/T 23147—2008

晴 雨 伞

Umbrella

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国日用杂品标准化中心归口。

本标准主要起草单位：北京市轻工产品质量监督检验一站、杭州天堂伞业集团有限公司、梅花伞业股份有限公司、绍兴市金鼎伞业有限公司、福建雨丝梦洋伞实业有限公司、厦门福太洋伞有限公司、太阳城(厦门)雨具有限公司、富隆(福建)洋伞有限公司、日信纺织有限公司、浙江红叶制伞有限公司、晋江鸿盛雨具有限公司、温州海螺集团有限公司。

本标准主要起草人：李传和、王奇伟、陈晓雷、王安邦、吕信苗、刘基山、陈正敦、蔡荣湍、王清卷、吕世良、虞成荣、王清鸿、陈海和、杨颖梅、程小虎。

晴 雨 伞

1 范围

本标准规定了晴雨伞的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。本标准适用于纺织面料、塑料伞面及不同材料伞架制作的晴雨伞。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)

GB/T 251 评定沾色用灰色样卡(GB/T 251—2008, ISO 105-A03:1993, IDT)

GB/T 1733 漆膜耐水性测定法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003, ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(GB/T 5713—1997, eqv ISO 105-E01:1994)

GB/T 18830 纺织品 防紫外线性能的评定

QB/T 3826 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

QB/T 3832 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

自动开伞力 automatic opening force

为使下盘能在开伞弹簧的作用下开始向伞顶方向移动,按下按键或按钮所需的力。

3.2

童伞 child's umbrella

50 cm 以下供儿童使用的伞。

4 产品分类

4.1 按开关伞形式可划分为手开伞、自开伞、自开自收伞。

4.2 按伞骨结构分为直骨伞、缩折伞。

5 要求

5.1 外观

外观清洁无污渍、锈迹。

5.2 缝制

伞面接缝不应脱离、露边,不得有跳针、断线等缺陷,其针距密度为5 cm 内不少于15 针。伞面上的图案不应有明显错位。