

ICS 67.040
C 53



中华人民共和国国家标准

GB/T 5009.71—2003
代替 GB/T 5009.71—1996

食品包装用聚丙烯树脂卫生标准 的分析方法

Method for analysis of hygienic standard of
polypropylene resin for food packaging

2003-08-11 发布

2004-01-01 实施

中华人民共和国卫生部
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准代替 GB/T 5009.71—1996《食品包装用聚丙烯树脂卫生标准的分析方法》。

本标准与 GB/T 5009.71—1996 相比主要修改如下：

——按 GB/T 20001.4—2001《标准编写规则 第 4 部分：化学分析方法》对原标准的结构进行了修改。

本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。

本标准由上海市卫生防疫站负责起草。

本标准于 1985 年首次发布，1996 年第一次修订，本次为第二次修订。

食品包装用聚丙烯树脂卫生标准的分析方法

1 范围

本标准规定了制作食具、容器及食品用包装薄膜或其他食品用工具的聚丙烯树脂原料的卫生指标的分析方法。

本标准适用于制作食具、容器及食品用包装薄膜或其他食品用工具的聚丙烯树脂原料的卫生指标的分析。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 5009.58—2003 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法

3 取样方法

按 GB/T 5009.58—2003 中第 2 章操作。

4 正己烷提取物

按 GB/T 5009.58—2003 中第 5 章操作。