

ICS 11.160
T 56
备案号: 60954—2018

DB31

上海市地方标准

DB31/T 1108—2018

监护型救护车配置规范

The configuration specification for emergency ambulance

2018-09-30 发布

2018-11-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

上海市地方标准

监护型救护车配置规范

DB31/T 1108—2018

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2019年8月第一版

*

书号: 155066 • 5-0857

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由上海市卫生健康委员会提出并组织实施。

本标准由上海市医疗服务标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：上海市医疗急救中心、上海市院前急救质量控制中心、宁波凯福莱特种汽车有限公司、浙江海恩德专用车科技有限公司。

本标准主要起草人：朱勤忠、田建广、顾丽萍、吴宏、周密、丁伟冬、李警雷、程方、励伟定、李晶东、王竹松。

监护型救护车配置规范

1 范围

本标准规定了监护型救护车(以下简称“救护车”)的基本要求、改装要求、外观标识要求、医疗舱内部功能布局要求、通讯及信息化系统配置要求和急救药械配置要求。

本标准适用于上海市院前急救系统采用已定型汽车整车或定型汽车底盘改装的监护型救护车。本标准不适用于普通型救护车、防护监护型救护车、特殊用途型救护车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 1589 汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸、轴荷及质量的限值
- GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB 8108 车用电子警报器
- GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性
- GB 9656 汽车安全玻璃
- GB/T 12544 汽车最高车速试验方法
- GB 13094 客车结构安全要求
- GB/T 13594—2003 机动车和挂车防抱制动性能和试验方法
- GB/T 13954 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具
- GB 14166 机动车乘员安全带、约束系统、儿童约束系统和 ISOFIX 儿童约束系统
- GB 15083 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法
- QC/T 457—2013 救护车
- QC/T 476 客车防雨密封性限值及试验方法
- QC/T 484 汽车油漆涂层
- WS/T 292—2008 救护车

3 术语和定义

WS/T 292 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

监护型救护车 emergency ambulance

用于市民日常紧急医疗服务的特种机动车辆。具备驾驶室、医疗舱、多向无线通讯装置,以及必要的抢救或转运设备和药品,可对伤病员进行救治、监护转运。

3.2

基型车 base vehicle

改装前的车辆。