



中华人民共和国国家标准

GB/T 15176—94

插入式电子元器件用插座 及其附件总规范

Generic specification for sockets
and accessories for electronic plug-in devices

1994-08-20 发布

1995-04-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
**插入式电子元器件用插座
及其附件总规范**
GB/T 15176—94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1995年6月第一版 2004年12月电子版制作

*

书号：155066·1-11530

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

插入式电子元器件用插座 及其附件总规范

GB/T 15176—94

Generic specification for sockets
and accessories for electronic plug-in devices

1 主题内容和适用范围

1.1 主题内容

本规范规定了插入式电子元器件用插座及其附件的一般的试验方法和要求及检验规则,也规定了其中所需的试验用标准规和工具的一般要求。

1.2 适用范围

本规范适用于电子管、半导体分立器件和其他插入式电子元器件用插座及其附件。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 787 电子管管基尺寸
- GB 2421 电工电子产品基本环境试验规程 总则
- GB 2423.20 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Kd:接触件和连接件的硫化氢试验方法
- GB 2423.29 电工电子产品基本环境试验规程 试验 U:引出端及整体安装件强度
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 4210 电子设备用机电元件名词术语
- GB 5095.1 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第一部分:总则
- GB 5095.2 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第二部分:一般检查、电连续性、接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验
- GB 5095.4 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第四部分:动态应力试验
- GB 5095.5 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第五部分:撞击试验(自由元件)、静负荷试验(固定元件)、寿命试验和过负荷试验
- GB 5095.6 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第六部分:气候试验和锡焊性试验
- GB 5095.7 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第七部分:机械操作试验和密封性试验
- GB 5095.8 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第八部分:连接器、接触件及接端的机械试验
- GB 5095.9 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第九部分:电缆夹紧试验、爆炸危险性试验、耐化学腐蚀试验、燃烧危险性试验、射频电阻试验、电容试验、屏蔽与滤波试验、磁干扰试验