



中华人民共和国国家标准

GB/T 9833.8—2013
代替 GB/T 9833.8—2002

紧压茶 第8部分：米砖茶

Compressed tea—
Part 8: Mi zhuan tea

2013-07-19 发布

2013-12-06 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
紧压茶 第8部分：米砖茶
GB/T 9833.8—2013

*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址：www.gb168.cn
服务热线：010-51780168
010-68522006
2013年8月第一版

*

书号：155066 · 1-47393

版权专有 侵权必究

前　　言

GB/T 9833《紧压茶》分为以下 9 个部分：

- 第 1 部分：花砖茶；
- 第 2 部分：黑砖茶；
- 第 3 部分：茯砖茶；
- 第 4 部分：康砖茶；
- 第 5 部分：沱茶；
- 第 6 部分：紧茶；
- 第 7 部分：金尖茶；
- 第 8 部分：米砖茶；
- 第 9 部分：青砖茶。

本部分是 GB/T 9833 的第 8 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 9833.8—2002《紧压茶　米砖茶》。与 GB/T 9833.8—2002 相比，主要技术变化如下：

- 删去理化指标中的注 1，将理化指标中的水浸出物改为判定指标；
- 卫生指标采用 GB 2762《食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准　食品中农药最大残留限量》和 GB 26130《食品中百草枯等 54 种农药最大残留限量》的规定，代替已废止的 GB 9679—1988《茶叶卫生标准》；
- 判定规则改为按第 4 章要求的项目，任一项不符合规定的产品均判为不合格产品。

本部分由中华全国供销合作总社提出。

本部分由全国茶叶标准化技术委员会(SAC/TC 339)归口。

本部分起草单位：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、中国茶叶流通协会、湖北省赵李桥茶厂有限公司。

本部分主要起草人：翁昆、杨秀芳、王庆、吴锡端、任雪涛、甘多平、梅宇、张亚丽。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 9833.8—1993、GB/T 9833.8—2002。

紧压茶 第8部分:米砖茶

1 范围

GB/T 9833 的本部分规定了米砖茶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本部分适用于以红茶为原料,经过筛分、蒸汽压制定型、干燥、成品包装等工艺过程制成的米砖茶。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2762 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8302 茶 取样

GB/T 8304 茶 水分测定

GB/T 8305 茶 水浸出物测定

GB/T 8306 茶 总灰分测定

GB/T 9833.1—2013 紧压茶 第1部分:花砖茶

GB/T 23776 茶叶感官审评方法

GB 26130 食品中百草枯等54种农药最大残留限量

GH/T 1070 茶叶包装通则

GH/T 1071 茶叶贮存通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号令 定量包装商品计量监督管理办法

国家质量监督检验检疫总局[2009]第123号令 关于修改《食品标识管理规定》的决定

3 等级和实物样

米砖茶分为特级米砖茶和普通米砖茶。标准实物样为品质的最低界限,每五年更换一次。

4 要求

4.1 感官品质

感官品质应符合标准实物样。

外形:砖面平整、棱角分明、厚薄一致、图案清晰,砖内无黑霉、白霉、青霉等霉菌;特级米砖茶乌黑油润,普通米砖茶黑褐稍泛黄。

内质:特级米砖茶香气纯正、滋味浓醇、汤色深红、叶底红匀;普通米砖茶香气平正、滋味尚浓醇、汤