

团 体 标 准

T/CFDCC 0210—2021

室内用快装木塑板

Wood-plastic board for interior quick decoration

2021-10-10 发布

2021-11-01 实施

中华全国工商业联合会家具装饰业商会 发 布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类、规格和标记..... 2

5 要求 2

6 试验方法 4

7 检验规则 5

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件..... 6

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华全国工商业联合会家具装饰业商会提出。

本文件由中华全国工商业联合会家具装饰业商会标准化委员会归口。

本文件负责起草单位：华南农业大学、中国建材检验认证集团股份有限公司、索菲亚家居股份有限公司、南京旭华圣罗迪新型建材有限公司、安徽科居新型材料科技有限公司。

本文件参加起草单位：成都百威凯诚科技有限公司、广东玛格家居有限公司、广州好莱客创意家居股份有限公司、广东劳卡家具有限公司。

本文件主要起草人：王清文、胡云林、张仁江、欧荣贤、易欣、郝笑龙、孙理超、王海东、叶润露、李靖、袁森林、许世华、沈汉标、唐斌、梁国文、巫敏、马长城、胡小龙、陈胜、李新兵、陈余。

室内用快装木塑板

1 范围

本文件确立了室内用快装木塑板(简称快装板)的术语和定义、分类、规格和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于建筑室内墙面、地面装饰用快装木塑板,也适用于用快装木塑板装配而成的快装集成板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 18102 浸渍纸层压木质地板

GB 18586 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材材料地板中有害物质限

GB/T 24137—2009 木塑装饰板

QB/T 4492—2013 建筑装饰用塑木复合墙板

GB/T 24508—2009 木塑地板

HJ 2540 环境标志产品技术要求 木塑制品

JC/T 2222 木塑复合材料术语

JG/T 463 建筑装饰用人造石英石板

3 术语和定义

GB/T 24137、JC/T 2222 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

木塑板 wood-plastic board

由木纤维与塑料为主要原料通过挤出、模压和/或复合等工艺生产的装饰板材。

[来源:JC/T 2222—2014,2.1.1 和 2.1.25,有修改]

3.2

快装木塑板 wood-plastic board for quick decoration

具有特殊联接构造,能够以装配方式快捷施工应用的木塑板。

注:每块木塑板都有经过专门设计的对接、插接、搭接、榫接等联接构造,配以必要的配件,能够用装配的方式快捷完成装饰施工,达到设计功能和装饰目的。可以采用单块板材直接在现场安装,也可先预装配成集成件后再现场安装。