



中华人民共和国国家标准

GB/T 18416—2017
代替 GB/T 18416—2009

家用卫生杀虫用品 蚊香

Domestic sanitary insecticide—Mosquito coils

2017-12-29 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 18416—2009《家用卫生杀虫用品 蚊香》。与 GB/T 18416—2009 相比主要技术变化如下：

- 修改了范围(见第 1 章,2009 年版的第 1 章)；
- 修改了规范性引用文件(见第 2 章,2009 年版的第 2 章)；
- 修改了术语和定义(见 3.3,2009 年版的 3.3)；
- 修改了外观和感官的要求(见 4.2,2009 年版的 4.2)；
- 增加了盘平均质量或净含量的要求(见 4.8)；
- 修改了平整度的测试方法(见 5.5,2009 年版的 5.5)；
- 修改了燃点时间测试条件(见 5.7.1,2009 年版的 5.7.1)；
- 增加了盘平均质量或净含量的试验方法(见 5.8)；
- 修改了型式检验(见 6.3,2009 年版的 6.2.2)；
- 修改了标志(见 7.1.1,2009 年版的 7.1.1)；
- 修改了使用说明(见 7.5,2009 年版的 7.5)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用卫生杀虫用品标准化技术委员会(SAC/TC 311)归口。

本标准主要起草单位：中山榄菊日化实业有限公司、成都彩虹电器(集团)中南有限公司、北京市轻工产品质量监督检验一站、广州超威日化股份有限公司、国家家用杀虫用品质量监督检验中心、黑猫神日化股份有限公司、柳州华力家庭品业股份有限公司、福建省金鹿日化股份有限公司、中山凯中有限公司、河北康达有限公司、浙江蓝剑生物科技有限公司、浙江绿岛科技有限公司、江西山峰日化有限公司、福建双飞日化有限公司、浙江正点实业有限公司。

本标准主要起草人：王昕瑶、李传和、林炜、周定刚、魏晓英、周信尧、晏许超、秦孝明、李伟、高少伟、林彬、张启贵、吴加木、霍天雄、张海莲、吴雪君、朱宏伟、宫宝利。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 18416—2001、GB/T 18416—2009。

家用卫生杀虫用品 蚊香

1 范围

本标准规定了家用卫生杀虫用品蚊香的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、使用说明。

本标准适用于由有效成分、植物性粉末、炭质粉末、粘合剂等为原材料混合制成的盘式蚊香。

本标准不适用于线香、轻质蚊香。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于过程稳定性的检验)

GB 24330 家用卫生杀虫用品安全通用技术条件

定量包装商品计量监督管理方法 国家质量监督检验检疫总局令第75号

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

抗折力 strength of coil

单圈蚊香抗折断的能力。

注:单位为牛顿。

3.2

平整度 level off

蚊香平面的翘曲程度。

3.3

盘 a plate of several coils

一次成型的两个或两个以上的单圈组成的蚊香。

3.4

单圈 coil

不能再拆分的蚊香单元。

4 要求

4.1 通则

有效成分使用要求、毒理、有效成分含量及允许波动范围、药效、热贮稳定性、烟尘量应符合GB 24330中规定。