



# 中华人民共和国国家标准

GB 4694—84

## 皮革成品的包装、标志、 运输和保管

Packing, marking, transportation and  
conservation of leather

1984-10-06发布

1985-05-01实施

国家标准局 批准

中华人 民共 和 国  
国 家 标 准  
**皮革成品的包装、标志、  
运输和保管**  
GB 4694—84

\*  
中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045  
<http://www.spc.net.cn>  
电话：63787337、63787447  
1985年3月第一版 2005年5月电子版制作  
\*  
书号：15169·1-2991

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准  
皮革成品的包装、标志、  
运输和保管

UDC 675.06  
.004.3/.4

GB 4694—84

Packing, marking, transportation and  
conservation of leather

本标准适用于一般皮革成品的包装、标志、运输和保管。

## 1 包装

各种皮革成品均应按鞣制方法、种类和等级的不同，分别按下列规定进行包装。

### 1.1 底革和工业用革

应将粒面向外，包装成平捆或卷筒，用结实的绳索或塑料带捆牢，每捆（卷）的重量不得超过50kg。

### 1.2 鞋面革、服装用革和装具用革

应按幅面大小，粒面向外，每5张或10张包装成平捆或加卷心卷成筒，用塑料带捆牢。

### 1.3 彩色革、油鞣革、白色革和皮辊、皮圈革

在包装时应先将戳印部位保护好，不得沾污革面；漆革应肉面与粒面相叠。将5张或10张包装成平捆或加卷心卷成筒；浅色和艳色的小捆必须用包装纸包装，并用塑料带捆牢。

### 1.4 绒面革

应将绒面和绒面相对，将5张或10张包装成小捆或加卷心卷成筒，用塑料带捆牢。

### 1.5 手缝球革

应从背脊线粒面向内对叠，将5张或10张包装成小捆或卷筒，用结实的绳索或塑料带捆牢。

注：① 运往外地的成品革，除按上述规定包装外，还应用结实的麻袋、席包、塑料箱或纸箱包装，用结实的绳索捆牢。

② 彩色革和绒面革应用纸箱包装，所用包装箱的式样、规格尺寸和要求，可根据订货合同的规定。

## 2 标志

### 2.1 皮革成品都应用牢固不易褪色的印色，在每张革的里面右下方应印有以下标志：

- a. 产品名称；
- b. 制造厂名称；
- c. 商标或商标名称；
- d. 生产日期；
- e. 等级；
- f. 检验员代号；
- g. 面积或重量。

### 2.2 凡成件的产品，在包装内应附产品合格证，在外包装皮上应用不褪色的颜料刷写以下标志：

- a. 产品名称（鞋面革、服装革应注明颜色）；
- b. 等级；
- c. 数量；