



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 10792—1995

---

## 碳酸饮料 (汽水)

Carbonated drinks (Soda water)

1995-08-17 发布

1996-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
碳 酸 饮 料 (汽 水)  
GB/T 10792--1995

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码: 100045

<http://www.bzcb.com>

电话: 63787337、63787447

1996年4月第一版 2005年1月电子版制作

\*

书号: 155066·1-12152

版权专有 侵权必究  
举报电话: (010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 碳酸饮料(汽水)

Carbonated drinks (Soda water)

GB/T 10792—1995

代替 GB 10792—89

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了碳酸饮料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、运输、贮存要求。本标准适用于充有二氧化碳气的软饮料；不适用于由发酵法自身产生的二氧化碳气的饮料。

### 2 引用标准

- GB 2760 食品添加剂使用卫生标准
- GB 5009.28 食品中糖精钠的测定方法
- GB 5009.29 食品中山梨酸、苯甲酸的测定方法
- GB 5009.35 食品中着色剂的测定方法
- GB 7718 食品标签通用标准
- GB 10790 软饮料的检验规则、标志、包装、运输、贮存
- GB 10791 软饮料原辅材料的要求
- GB 12143.1 软饮料中可溶性固形物的测定方法 折光计法
- GB 12143.4 碳酸饮料中二氧化碳的测定方法
- GB 12456 食品中总酸的测定方法
- GB 13112 食品中环己基氨基磺酸钠的测定方法
- GB 2759.2 碳酸饮料卫生标准

### 3 术语

#### 3.1 全糖碳酸饮料(全糖)

可溶性固形物含量不低于 9.0%，并不添加任何甜味剂的碳酸饮料。

#### 3.2 低糖碳酸饮料(低糖)

可溶性固形物含量不低于 4.5%，允许添加甜味剂的碳酸饮料。

### 4 产品分类

#### 4.1 果汁型

原果汁含量不低于 2.5% 的碳酸饮料。如桔汁汽水、橙汁汽水、菠萝汁汽水或混合果汁汽水等。

#### 4.2 果味型

以食用香精为主要赋香剂以及原果汁含量低于 2.5% 的碳酸饮料。如桔子汽水、柠檬汽水等。

#### 4.3 可乐型

含有焦糖色素、可乐香精、水果香精或类似可乐果、水果香型的辛香和果香混合香气的碳酸饮料。无色可乐可不含焦糖色素。

国家技术监督局 1995-08-17 批准

1996-08-01 实施