



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 26614—2011

---

## 麻黄属种子质量分级

Quality grading of the Chinese ephedra (*Ephedra* L.) seeds

2011-06-16 发布

2011-11-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准的起草单位：农业部牧草与草坪草种子质量监督检验测试中心(乌鲁木齐)。

本标准主要起草人：巴图尔·贾帕、艾尼·库尔班、阿地力哈孜·阿地汗、朱秀梅、沙吾烈、阿娜尔、阿依努尔、巴哈西。

## 麻黄属种子质量分级

### 1 范围

本标准规定了麻黄属(*Ephedra* L.)种子质量分级指标及评定方法。  
本标准适用于生产、销售和使用的麻黄属种子的质量分级。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 2930.1 牧草种子检验规程 扦样  
GB/T 2930.2 牧草种子检验规程 净度分析  
GB/T 2930.3 牧草种子检验规程 其他植物种子数测定  
GB/T 2930.4 牧草种子检验规程 发芽试验  
GB/T 2930.8 牧草种子检验规程 水分测定

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 3.1

**种子用价 seed utilization value**

种子样品中真正有利用价值的种子所占的百分率。

计算公式:

$$A = B \times C \times 100\% \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中:

- A——种子用价;  
B——种子净度;  
C——种子发芽率。

### 4 质量分级

#### 4.1 质量分级原则

依据种子净度、发芽率、其他植物种子数、水分进行质量分级。  
种子中不应含有检疫性植物种子。

#### 4.2 质量分级标准

麻黄属种子质量分为一级、二级、三级。麻黄属种子的质量分级见表1。

表1 麻黄属种子质量分级

中文名	学名	级别	净度/%	发芽率/%	其他植物种子数/(粒/kg)	水分/%	种子用价/%
麻黄属	<i>Ephedra</i> L.	一	≥97	≥70	≤100	≤12.0	≥67.9
		二	≥95	≥60	≤200		≥57
		三	≥90	≥50	≤300		≥45