



团 体 标 准

T/CCMA 0200—2024

沥青混合料搅拌设备 热骨料提升机

Asphalt mixing plant—Hot aggregate elevator

2024-07-03 发布

2024-10-03 实施

中国工程机械工业协会 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 分类、型式和主参数	2
5 要求	3
6 试验方法	5
7 检验规则	7
8 标志、使用说明书、包装、运输、贮存和随机技术文件	8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程机械工业协会提出并归口。

本文件由中国工程机械工业协会筑养路机械分会组织制定。

本文件起草单位：江苏六道重工有限公司、长安大学、无锡雪桃集团有限公司、安徽黄山恒久链传动有限公司、廊坊德基机械科技有限公司、无锡三邦环保科技有限公司、河南亚龙智能装备有限公司、南阳市辽原筑路机械有限公司、公路养护装备国家工程研究中心、西安筑路机械测试中心、中国工程机械工业协会筑养路机械分会。

本文件主要起草人：蔡春晖、蔡一峰、董武、黄志明、张可飞、胡亚男、王颖、周费良、张大禹、李富伟、陈峰克、周凌峰、陆美新、郭芳、章媛、梅永钢、王旭朗、左献宝、邢林林、郭金瑞、梁辉。

沥青混合料搅拌设备 热骨料提升机

1 范围

本文件界定了沥青混合料搅拌设备热骨料提升机的术语和定义,规定了分类、技术要求、标志、使用说明书、包装、运输、贮存和随机技术文件等方面的内容,描述了相应的试验方法,确立了检验规则。

本文件适用于沥青混合料搅拌设备热骨料提升机的制造商、使用方及检验检测等第三方。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法
- GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法
- GB/T 699—2015 优质碳素结构钢
- GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值
- GB/T 1243 传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮
- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB/T 6402—2008 钢锻件超声检测方法
- GB/T 9286—2021 色漆和清漆 划格试验
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 11352 一般工程用铸造碳钢件
- GB/T 12718 矿用高强度圆环链
- GB/T 1788.3 机械安全 接近机械的固定设施 第3部分:楼梯、阶梯和护栏
- GB/T 19804—2005 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差
- GB/T 21153 土方机械 尺寸、性能和参数的单位与测量准确度
- GB 50057 建筑物防雷设计规范
- JB/T 3926—2014 垂直斗式提升机
- JB/T 5000.13 重型机械通用技术条件 第13部分:包装
- JB/T 5000.14—2007 重型机械通用技术条件 第14部分:铸钢件无损检测
- JB/T 5937 工程机械 灰铸铁件通用技术条件
- JB/T 5938 工程机械 球墨铸铁件通用技术条件
- JB/T 5939 工程机械 铸钢件通用技术条件
- JB/T 5940 工程机械 高锰钢铸件通用技术条件
- JB/T 5941 工程机械 有色金属铸件通用技术条件
- JB/T 5943 工程机械 焊接件通用技术条件
- JB/T 5945 工程机械 装配通用技术条件