



20吨轮式挖掘机从动锥齿轮





名称	20吨轮式挖掘机从动锥齿轮
图号	20-01
比例	1:1
材料	45
热处理	调质
检验	合格
备注	
设计	
审核	
批准	

技术要求

1. 齿轮的检测应使用规定的齿轮测试仪。
2. 热处理过程中防止齿形变形，渗碳淬火，渗碳深度0.7-1.1，表面硬度HRC58-64，花键表面硬度HRC58-64，M16×15-6H不渗碳，高频淬火HRC30-35，淬火长度21±1。
3. 齿轮副应成对加工，装配时规范在装配机上配对检查。

国土机械工业外文翻译
QQ:2363563218

其余 12.5




技术要求

- 1、热处理过程中防止键齿变形，渗碳淬火，渗层深度0.7-1.1
‘表面硬度HRC58-64，花键表面硬度HRC58-64，M16*15-6n不渗碳，
高频淬火HRC30~35，淬火长度21 ± 1；
- 2、外观要求，表面光洁无裂纹、锋边、毛刺、工作表面无锈蚀、
黑皮、凹坑、碰伤等缺陷；
- 3、其余技术条件及验收规则均按JB916-66的规定；



20吨轮式挖掘机半轴



20吨轮式挖掘机桥壳

技术要求




1. 桥壳应能承受额定载荷，并应具有良好的密封性能，防止灰尘和水分进入桥壳内部。

2. 桥壳应具有良好的耐腐蚀性能，并能承受一定的冲击载荷。

3. 桥壳应具有良好的焊接性能，并能承受一定的拉伸载荷。

4. 桥壳应具有良好的密封性能，并能承受一定的冲击载荷。

序号	材料名称	规格	数量	备注
1	钢板	Q235	1000	
2	钢板	Q235	1000	
3	钢板	Q235	1000	
4	钢板	Q235	1000	
5	钢板	Q235	1000	
6	钢板	Q235	1000	
7	钢板	Q235	1000	
8	钢板	Q235	1000	
9	钢板	Q235	1000	
10	钢板	Q235	1000	
11	钢板	Q235	1000	
12	钢板	Q235	1000	
13	钢板	Q235	1000	
14	钢板	Q235	1000	
15	钢板	Q235	1000	
16	钢板	Q235	1000	
17	钢板	Q235	1000	
18	钢板	Q235	1000	
19	钢板	Q235	1000	
20	钢板	Q235	1000	
21	钢板	Q235	1000	
22	钢板	Q235	1000	
23	钢板	Q235	1000	
24	钢板	Q235	1000	
25	钢板	Q235	1000	
26	钢板	Q235	1000	
27	钢板	Q235	1000	
28	钢板	Q235	1000	
29	钢板	Q235	1000	
30	钢板	Q235	1000	
31	钢板	Q235	1000	
32	钢板	Q235	1000	
33	钢板	Q235	1000	
34	钢板	Q235	1000	
35	钢板	Q235	1000	
36	钢板	Q235	1000	
37	钢板	Q235	1000	
38	钢板	Q235	1000	
39	钢板	Q235	1000	
40	钢板	Q235	1000	
41	钢板	Q235	1000	
42	钢板	Q235	1000	
43	钢板	Q235	1000	
44	钢板	Q235	1000	
45	钢板	Q235	1000	
46	钢板	Q235	1000	
47	钢板	Q235	1000	
48	钢板	Q235	1000	
49	钢板	Q235	1000	
50	钢板	Q235	1000	
51	钢板	Q235	1000	
52	钢板	Q235	1000	
53	钢板	Q235	1000	
54	钢板	Q235	1000	
55	钢板	Q235	1000	
56	钢板	Q235	1000	
57	钢板	Q235	1000	
58	钢板	Q235	1000	
59	钢板	Q235	1000	
60	钢板	Q235	1000	
61	钢板	Q235	1000	
62	钢板	Q235	1000	
63	钢板	Q235	1000	
64	钢板	Q235	1000	
65	钢板	Q235	1000	
66	钢板	Q235	1000	
67	钢板	Q235	1000	
68	钢板	Q235	1000	
69	钢板	Q235	1000	
70	钢板	Q235	1000	
71	钢板	Q235	1000	
72	钢板	Q235	1000	
73	钢板	Q235	1000	
74	钢板	Q235	1000	
75	钢板	Q235	1000	
76	钢板	Q235	1000	
77	钢板	Q235	1000	
78	钢板	Q235	1000	
79	钢板	Q235	1000	
80	钢板	Q235	1000	
81	钢板	Q235	1000	
82	钢板	Q235	1000	
83	钢板	Q235	1000	
84	钢板	Q235	1000	
85	钢板	Q235	1000	
86	钢板	Q235	1000	
87	钢板	Q235	1000	
88	钢板	Q235	1000	
89	钢板	Q235	1000	
90	钢板	Q235	1000	
91	钢板	Q235	1000	
92	钢板	Q235	1000	
93	钢板	Q235	1000	
94	钢板	Q235	1000	
95	钢板	Q235	1000	
96	钢板	Q235	1000	
97	钢板	Q235	1000	
98	钢板	Q235	1000	
99	钢板	Q235	1000	
100	钢板	Q235	1000	



20吨轮式挖掘机桥壳

技术要求

1. 总体的结构设计，在气量为 $0.1-0.12\text{g/cm}^3$ 时，不得有漏气现象。
2. 在气量为 0.12g/cm^3 时，不得有漏气现象。
3. 桥壳与桥臂的连接处，不得有裂纹。
4. 桥壳与桥臂的连接处，不得有裂纹。
5. 桥壳与桥臂的连接处，不得有裂纹。
6. 桥壳与桥臂的连接处，不得有裂纹。

名称	修改日期	类型	大小
 proe三维图	2017/8/17 6:39	文件夹	
 20吨轮式挖掘机后桥桥壳设计与proe分...	2012/9/2 10:50	Microsoft Word ...	2,427 KB
 A0装配图.dwg	2012/9/2 10:45	AutoCAD 图形	143 KB
 A0总图.dwg	2012/9/2 10:46	AutoCAD 图形	227 KB
 A2从动锥齿轮.dwg	2012/9/2 10:46	AutoCAD 图形	77 KB
 A2主动锥齿轮轴.dwg	2012/9/2 10:46	AutoCAD 图形	84 KB
 A3半轴.dwg	2012/9/2 10:46	AutoCAD 图形	83 KB
 acad.doc.lsp	2017/8/20 13:32	AutoLISP 应用程...	6,029 KB
 买家售后必读.jpg	2017/8/16 7:41	图片文件(.jpg)	439 KB

文件夹所含资料

博士机械大禁外网翻译
QQ:2363563210