



# 中华人民共和国包装行业标准

BB/T 0080—2019

---

## 木质围板箱

Wooden collar box

2019-05-02 发布

2019-11-01 实施

---

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 结构型式与分类 .....	2
5 要求 .....	3
6 试验方法 .....	5
7 检验规则 .....	11
8 包装、运输和贮存 .....	12
附录 A (规范性附录) 木质围板尺寸与公差 .....	13

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国包装联合会提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC 49)归口。

本标准主要起草单位：无锡市前程包装工程有限公司、美盈森集团股份有限公司、福建省闽旋科技股份有限公司。

本标准主要起草人：周德志、蔡少龄、陈利科、陈惠玲。

# 木质围板箱

## 1 范围

本标准规定了木质围板箱(以下简称围板箱)的术语和定义、结构型式与分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于单层木质围板高度为 200 mm 的围板箱设计、生产制造、使用及检验,其他高度规格的围板箱可参考使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 872 扁平头铆钉

GB/T 875 扁平头半空心铆钉

GB/T 1931 木材含水率测定方法

GB/T 2518—2008 连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2934 联运通用平托盘 主要尺寸及公差

GB/T 4857.2 包装 运输包装件基本试验 第 2 部分:温湿度调节处理

GB/T 4857.11 包装 运输包装件基本试验 第 11 部分:水平冲击试验方法

GB/T 4995—2014 联运通用平托盘 性能要求与试验选择

GB/T 4996—2014 联运通用平托盘 试验方法

GB/T 5398 大型运输包装件试验方法

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18926—2008 包装容器 木构件

GB/T 24311 组合式包装箱用胶合板

GB/T 25820 包装用钢带

GB/T 31148 联运通用平托盘 木质平托盘

QB/T 3811 塑料打包带

EN 13545:2002 托盘上部结构 托盘围板 试验方法与性能要求(Pallet superstructures—Pallet collars—Test methods and performance requirements)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**木质围板** **wooden collar**

使用金属铰链将木质箱板连接而成,可以折叠及相互叠套的围框。