



中华人民共和国国家标准

GB/T 17858.1—2008
代替 GB/T 17858.1—1999

包装袋 术语和类型 第1部分：纸袋

Packaging sacks—Vocabulary and types—Part 1: Paper sacks

(ISO 6590-1:1983, MOD)

2008-04-01 发布

2008-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 17858《包装袋 术语和类型》分为两个部分：

——第1部分：纸袋；

——第2部分：热塑性软质薄膜袋。

本部分为 GB/T 17858 的第1部分。

本部分修改采用 ISO 6590-1:1983《包装 袋 术语和类型 第1部分：纸袋》。

本部分与 ISO 6590-1:1983 相比主要差异如下：

——格式按国家标准的要求修改；

——删除 ISO 标准中表1；

——修改了伸性纸袋纸的定义，增加埋纱纸袋纸和夹筋纸袋纸的定义。

本部分代替 GB/T 17858.1—1999《包装术语 工业包装袋 纸袋》。

本部分与 GB/T 17858.1—1999 相比主要变化如下：

——标准名称改为《包装袋 术语和类型 第1部分：纸袋》；

——标准适用范围修改为“适用于由纸或与其他韧性材料复合加工制成的单层或多层包装袋”；

——删除原版标准中表1；

——修改了伸性纸袋纸的定义，增加埋纱纸袋纸和夹筋纸袋纸的定义。

本部分由全国包装标准化技术委员会提出。

本部分由全国包装标准化技术委员会袋分技术委员会(SAC/TC 49/SC 2)归口。

本部分起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、中国建筑材料科学研究总院。

本部分主要起草人：甘向晨、江丽珍、赵婷婷、陈斌、金福锦。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17858.1—1999。

包装袋 术语和类型 第1部分：纸袋

1 范围

GB/T 17858 的本部分规定了纸袋的术语和类型。

本部分适用于由纸或纸与其他韧性材料复合加工制成的单层或多层包装袋，本部分不适用于零售商品包装袋。

2 一般术语

2.1

纸袋 **paper sack**

由一层或多层扁平纸质袋筒制成的至少有一端封闭的包装容器，也可与其他韧性材料复合以达到填装及货物流通环节所要求的性能。

2.2

层 **ply**

构成袋壁的一层纸或其他韧性材料，或者是这些材料的复合材料。

2.3

褶边 **gusset**

袋筒或袋纵向边缘向内折叠夹入的部分。

2.4

袋筒 **tube**

裁成规定长度的扁平筒状的层，可以是一层或多层。

2.4.1

平边袋筒 **flat tube**

纵向边缘无折叠夹入部分，而仅由扁平筒构成的袋筒。

2.4.2

褶边袋筒 **gusseted tube**

纵向边缘有向内折叠夹入部分的袋筒。

2.4.3

平切口袋筒（平边袋筒或褶边袋筒） **flush cut tube (flat or gusseted)**

各层全部整齐裁成规定长度的袋筒，见图 1。



图 1 平切口袋筒