



中华人民共和国国家标准

GB/T 25886—2010

养鸡场带鸡消毒技术要求

Technical requirements for living disinfection on chicken farms

2011-01-10 发布

2011-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
养鸡场带鸡消毒技术要求

GB/T 25886—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2011年2月第一版 2011年2月第一次印刷

*

书号: 155066·1-41609

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国检验检疫科学研究院。

本标准主要起草人：张顺合、张乐、王林、廖如燕、慈颖、陈春田、张维。

养鸡场带鸡消毒技术要求

1 范围

本标准规定了养鸡场带鸡消毒的术语和定义、要求、操作步骤及消毒方法。
本标准适用于养鸡场鸡舍的带鸡消毒。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

NYJ/T 05—2005 集约化养鸡场建设标准

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

带鸡消毒 living disinfection

鸡舍内在鸡只存在的条件下,用一定浓度的消毒剂对舍内鸡只、空气、饲具及环境进行消毒。

4 要求

4.1 消毒剂

4.1.1 刺激性

在使用浓度下带鸡消毒,对鸡的生长和产蛋无不良影响。

4.1.2 毒性

宜选用对鸡只无急性和慢性毒性作用,无致癌、致畸、致突变作用的中、高效消毒剂。

4.1.3 残留

消毒剂在鸡肉或鸡蛋中残留不超标,不影响肉、蛋品质。

4.1.4 环保

在使用浓度下对环境无不良影响。

4.2 消毒器械

4.2.1 射程:大于等于 5 m。

4.2.2 雾滴大小:5 μm ~20 μm 。

4.2.3 噪声:应符合 NYJ/T 05—2005 中 10.0.5 的要求。

4.3 温度

舍内饲养温度应符合 NY/T 388 的要求,实施带鸡消毒前需将舍内温度提高 3 $^{\circ}\text{C}$ 。

4.4 湿度

符合 NY/T 388 的要求。