



# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 363—2011

---

## 建筑同层排水部件

Components for same-floor drainage system in buildings

2011-03-16 发布

2011-08-01 实施

---

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

## 目 次

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 前言 .....                          | III |
| 1 范围 .....                        | 1   |
| 2 规范性引用文件 .....                   | 1   |
| 3 术语和定义 .....                     | 1   |
| 4 管材和管件 .....                     | 2   |
| 5 卫生器具 .....                      | 2   |
| 6 隐蔽式部件 .....                     | 10  |
| 7 地漏和存水弯 .....                    | 13  |
| 8 试验方法 .....                      | 17  |
| 9 检验规则 .....                      | 24  |
| 10 标志和标识 .....                    | 27  |
| 11 包装、运输和贮存 .....                 | 27  |
| 附录 A (规范性附录) 水箱及配件耐用性试验方法 .....   | 28  |
| 附录 B (规范性附录) 隐蔽式支架的安全载荷试验方法 ..... | 29  |

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准部分等同采用欧洲标准 DIN EN 32《壁挂式洗手盆连接尺寸》第 4 章、DIN EN 36《带上进水的壁挂式妇洗器连接尺寸》第 4 章、DIN EN 37《带独立供水的基座式坐便器连接尺寸》第 2 章、DIN EN 38《带独立供水的壁挂式坐便器连接尺寸》第 2 章和第 3.1 节、DIN EN 80《挂壁式小便斗》第 2 章、DIN 1389《厕具连接件》第 4.2 节；本标准非等效采用欧洲标准 EN 14055-1:2000《坐便器冲水水箱》、AFNOR XP D 12-208《卫生器具-隐蔽式安装框架》、DIN EN 274-1《卫生器具排污管件》。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司、华东建筑设计研究院有限公司。

本标准参加起草单位：中建(北京)国际设计顾问有限公司、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司、上海明谛科技实业有限公司、中船第九设计研究院工程有限公司、上海中房建筑设计有限公司、上海安装工程有限公司。

本标准主要起草人：梁葆春、冯旭东、姜文源、归谈纯、康立熙、俞志根、高国瑜、陈立新、杜伟国、徐立群、孟可、刘彦菁、温武、忻逸敏、周勇、俞鹰。

# 建筑同层排水部件

## 1 范围

本标准规定了建筑同层排水主要部件的管材和管件、卫生器具、隐蔽式安装部件、地漏和存水弯的试验方法、检验规则、标志和标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于民用和工业建筑同层排水部件的设计、生产和检测。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1040.2—2006 塑料 拉伸性能的测定
- GB 1184—1996 形状和位置公差未注公差值
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
- GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法
- GB/T 5836.1 建筑排水用 硬聚氯乙烯管材
- GB/T 5836.2 建筑排水用 硬聚氯乙烯管件
- GB/T 6461—2002 金属基体上无机覆层腐蚀试验后的评级
- GB 6952 卫生陶瓷
- GB/T 7307—2001 55°非密封管螺纹
- GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
- GB/T 12772 排水用柔性接口铸铁管及管件
- GB/T 16800 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
- GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
- GB/T 21873 橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范
- GB/T 23448 卫生洁具软管
- CJ 164 节水型生活用水器具标准
- CJ/T 177 建筑排水用卡箍式铸铁管及管件
- CJ/T 178 建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件
- CJ/T 186 地漏
- CJ/T 250 建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件
- JC/T 932 卫生洁具排水配件
- JC 987 便器水箱配件

## 3 术语和定义

本文件采用下列术语和定义。