



团 体 标 准

T/NAHIEM 58—2022

饮 水 龙 头

Drink faucet

2022-09-30 发布

2022-10-13 实施

全国卫生产业企业管理协会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类及命名 2

5 要求 2

6 试验方法 6

7 检验规则..... 10

8 标志、包装、运输和贮存..... 12

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国卫生产业企业管理协会净水产业分会、佛山市美的清湖净水设备有限公司、深圳安吉尔饮水产业集团有限公司、沁园集团股份有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司提出。

本文件由全国卫生产业企业管理协会归口。

本标准参加起草单位：康丽根水处理科技(上海)有限公司、佛山市美的清湖净水设备有限公司、深圳安吉尔饮水产业集团有限公司、常德市天伦精密铸造有限公司、广东栗子科技有限公司、上海聚蓝水处理科技有限公司。

本标准主要起草人：杨克忠、高亮、罗滨文、辛继志、陈小平、李梦楠、唐建星、黄立、刘忠平、勾健、蔡军、姚加胜、田自新。

饮 水 龙 头

1 范围

本文件规定了饮水龙头的术语和定义、分类及命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于家用或类似用途净水器以及公共场所供水管路末端的龙头。

本文件不适用于自身带有加热功能的龙头。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7306.1 55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第2部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7307 55°非密封管螺纹

GB/T 9286 色漆和清漆 划格试验

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准

GB 18145 陶瓷片密封水嘴

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

饮水龙头 **drink faucet**

以陶瓷片、橡胶件、金属件等为密封元件,利用密封元件的相对运动实现通水、关断及调节出水口流量和/或温度的一种终端装置。

3.2

主体 **body**

水龙头中用于装配阀芯或其他控制元件的部件。

3.3

阀芯上游 **upstream of obturator**

水龙头自进水口至阀芯之间的部分。