



# 中华人民共和国国家标准

GB 19266—2003

## 原产地产品 五常大米

Product of designations of origin or geographical indication—  
Wuchang rice

2003-08-09 发布

2003-10-01 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前　　言

本标准为全文强制性标准。

本标准根据《原产地域产品保护规定》及 GB 17924—1999《原产地域产品通用要求》而制定。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由国家标准化管理委员会提出。

本标准由全国原产地域产品标准化工作组归口。

本标准起草单位：黑龙江省哈尔滨市五常质量技术监督局、中国标准化协会、黑龙江省质量技术监督局、黑龙江省五常市大米协会。

本标准主要起草人：姜明坤、张秀春、侯堰川、任占东。

# 原产地域产品 五常大米

## 1 范围

本标准规定了五常大米的术语和定义、原产地域范围、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《原产地域产品保护规定》批准保护的五常大米。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 1354—1986 大米
- GB 2715 粮食卫生标准
- GB 3095—1996 环境空气质量标准
- GB 4404.1 粮食作物种子 禾谷类
- GB/T 5009.36 粮食卫生标准的分析方法
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB 5491 粮食、油料检验 扣样、分样法
- GB/T 5492 粮食、油料检验 色泽、气味、口味鉴定法
- GB/T 5494—1985 粮食、油料检验 杂质、不完善粒检验法
- GB/T 5496—1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法
- GB/T 5497 粮食、油料检验 水分测定法
- GB/T 5502—1985 粮食、油料检验 米类加工精度检验法
- GB/T 5503—1985 粮食、油料检验 碎米检验法
- GB 7718 食品标签通用标准
- GB/T 17891—1999 优质稻谷
- JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
- NY/T 83—1988 米质测定方法

## 3 术语和定义

GB 1354—1986、GB/T 17891—1999 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### 五常大米 **wuchang rice**

在第 4 章规定的范围内,以 5.2 规定的原料,经加工精制而成的大米。

### 3.2

#### 碱消值 **alkali spreading value**

精米在质量浓度为 1.4% 的氢氧化钾溶液中,30℃ 浸泡 23 h 米粒的解析程度。

## 4 原产地域范围

五常大米原产地域范围限于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《原产地域产品保护规定》批