

ICS 79.040
B 69

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3139—2019

建筑墙面用实木挂板

Wood siding wall for building solid

2019-10-23 发布

2020-04-01 实施

国家林业和草原局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国木材标准化技术委员会结构用木材分技术委员会(SAC/TC 41/SC 4)提出并归口。

本标准起草单位:福建省漳平木村林产有限公司、中国林业科学研究院木材工业研究所、东北林业大学、福建农林大学、上海丰天木业有限公司、扬州市怡人木业有限公司。

本标准主要起草人:吴冬平、蒋明亮、王清文、林金国、张爱中、姚有涛。

建筑墙面用实木挂板

1 范围

本标准规定了建筑墙面用实木挂板的分类、技术要求、检验方法、检验规则以及包装、标识、运输和贮存等。

本标准适用于建筑墙体内墙面和外墙面用实木挂板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包含所有的修订单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 23229—2009 水载型木材防腐剂分析方法

GB/T 27651—2011 防腐木材的使用分类和要求

GB/T 33021—2016 有机型木材防腐剂分析方法 三唑及苯并咪唑类

GB 50222—2015 建筑内部装修设计防火规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

实木挂板 wood siding

安装在建筑墙体立面上的实木墙板材或经纵接加工的实木板。

4 分类

4.1 按照使用环境分类

4.1.1 内墙面用实木挂板。

4.1.2 外墙面用实木挂板。

4.2 按照功能分类

4.2.1 普通型实木挂板。

4.2.2 功能型实木挂板:

- a) 防腐防虫实木挂板,限用 CCA 木材防腐剂;
- b) 阻燃实木挂板,室内木挂板限用含甲醛与溶剂型阻燃剂和阻燃剂涂料;
- c) 热处理实木挂板。