

ICS 65.160
X 89
备案号:11955—2003

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 164—2003

烟 用 香 精 和 料 液

Tobacco flavourings and casings

2003-05-09 发布

2003-07-01 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本标准起草单位:中国烟草总公司郑州烟草研究院、国家烟草质量监督检验中心。

本标准主要起草人:谢剑平、于明芳、刘惠民、唐纲岭、李荣、胡清源、胡军。

烟 用 香 精 和 料 液

1 范围

本标准规定了烟草及烟草制品的技术要求、包装标志和检验规则。

本标准适用于烟草及烟草制品中添加的香精和料液。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 8449 食品添加剂中铅的测定方法
- GB/T 8450 食品添加剂中砷的测定方法
- YC/T 145.1 烟用香精 酸值的测定
- YC/T 145.2 烟用香精 相对密度的测定
- YC/T 145.3 烟用香精 折光指数的测定
- YC/T 145.4 烟用香精 乙醇中溶混度的评估
- YC/T 145.5 烟用香精 澄清度的评估
- YC/T 145.6 烟用香精 香气质量通用评定方法
- YC/T 145.7 烟用香精 标准样品的确定和保存
- YC/T 145.8 烟用香精 香味质量通用评定方法
- YC/T 145.9 烟用香精 挥发性成分总量通用检测方法
- YC/T 145.10 烟用香精 抽样

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

烟用香料 **flavouring substance for tobacco**

单独或经调配成香精后添加于烟草及烟草制品的香料。

3.2

烟用香精 **tobacco flavouring**

用两种或两种以上香料、适量溶剂和其他成分调配而成的，在烟草制品加工过程中施加于烟草中能突出或修饰烟草制品风格并能改善刺激性、杂气等烟草制品品质的混合物。

3.3

料液 **casing**

在烟草制品加工过程中，施加于烟草上具有改进烟草吃味、增加韧性、提高保润性、改善燃烧性和减少碎损等作用并具有一定香气的混合物。

注1：加香是根据产品配方要求将烟用香精按比例、均匀地喷加到烘丝后冷却过的烟丝上的工艺过程。

注2：加料是将改进卷烟香味品质和某些物理特性的添加剂，均匀地施加到烟叶、片烟、烟梗、烟草薄片等物料上，并使其充分吸收的工艺过程。