团 体 标 准

T/CADB 13—2019

吊顶用辊涂铝卷板材

Roller coated aluminum coil and plate for ceiling

2019-07-09 发布

2019-08-09 实施

中国建筑装饰装修材料协会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑装饰装修材料协会提出并归口管理。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准负责起草单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司、河南豪瑞金属制品有限公司。

本标准参加起草单位：中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会、佛山市南海利亚龙铝装饰板有限公司、力同装饰用品(上海)有限公司、上海龙胜实业有限公司、四川润邦建材有限公司。

本标准主要起草人：林圣全、谭培东、丁辉、周礼恩、郭辉、黄晓明、张先文、李瑞山、张喜凤、王丹。

吊顶用辊涂铝卷板材

1 范围

本标准规定了吊顶用辊涂铝卷板材(以下简称辊涂板)的术语和定义,分类、代号和标记,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于吊顶用辊涂铝卷板材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1732—1993 漆膜耐冲击测定法

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3190 变形铝及铝合金的化学成分

GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、储存

GB/T 3880.2 一般工业用铝及铝合金、带材 第2部分:力学性能

GB/T 3880.3 一般工业用铝及铝合金、带材 第3部分:尺寸偏差

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法

GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 11186.2 漆膜颜色的测量方法 第二部分 颜色测量

GB/T 11186.3 漆膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算

GB/T 23444—2009 金属及金属复合材料吊顶板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

辊涂 roller coating

一种防腐及表面美化工艺,一般为通过圆形辊轮的匀速转动将涂料均匀涂布于基材表面。本标准的辊涂是指将涂料涂布于铝带表面(含正、背面)。

3.2

辊涂铝卷 rooler coated aluminum coil

经辊涂工艺处理后的铝卷。

3.3

卷材 coil

辊涂铝卷经纵向剪切后的材料。