

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY 1093—93

森林铁路内燃机车产品型号编制规则

1993-03-26 发布

1993-12-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国林业

行 业 标 准

森林铁路内燃机车产品型号编制规则

LY 1093—93

*

中国标准出版社出版

(北京复外三里河)

中国标准出版社北京印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字

1993 年 12 月第一版 1993 年 12 月第一次印刷

印数 1—1 500

*

书号: 155066 • 2-9040

*

标 目 231—55

森林铁路内燃机车产品型号编制规则

代替 LY 510—81


1 主题内容与适用范围

本标准规定了轨距为 762 mm 的森林铁路内燃机车产品型号的编制方法及构成。

本标准适用于轨距为 762 mm 的森林铁路内燃机车,也适于轨距为 762 mm 的铁路内燃机车。

2 产品型号的构成

内燃机车产品型号由机车代号 J,运输场地代号、机车传动方式代号、功率代号和必要时附加的产品变型代号组成。



2.1 内燃机车代号

内燃机车代号位于产品型号的第一部分、用“机”字的第一个汉语拼音字母“J”表示。

2.2 运用场地代号

运用场地代号位于产品型号的第二部分。轨距为 762 mm 的森林铁路用内燃机车用汉语拼音字母“S”表示;轨距为 762 mm 的铁路地面用内燃机车用汉语拼音字母“M”表示。

2.3 传动方式代号

传动方式代号位于产品型号的第三部分,用表示各种传动方式的一个汉语拼音字母表示,见下表:

传动方式	液力传动	电力传动	静压传动	机械传动
代 号	Y	D	J	省略不写

2.4 功率代号

功率代号位于产品型号的第四部分,用内燃机车柴油机标定功率单位:kW 表示。

2.5 产品变型代号

产品变型代号位于产品型号最后部分,当机车结构变化时,在原型型号后面用拉丁字母按 A、B、C……顺序表示变型。

3 型号标记示例

轨距为 762 mm 的功率为 279 kW 的液力传动双向驾驶的首次变型森林铁路内燃机车标记为: