



中华人民共和国国家标准

GB/T 37521.3—2019

重点场所防爆炸安全检查 第3部分：规程

Security check for anti-explosives at key place—
Part 3: Procedure

2019-06-04 发布

2019-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	1
5 防爆安检的流程	1
6 程序和方法	2
6.1 人身和物品防爆安检	2
6.2 车辆的防爆安检	2
6.3 场地防爆安检	3
7 防爆安检准备	3
8 防爆安检实施	3
8.1 人身和物品安检	3
8.2 车辆安检	3
8.3 场地安检	4
9 对爆炸装置的处置	4
9.1 先期处置	4
9.2 专业处置	4
参考文献.....	5

前 言

GB/T 37521《重点场所防爆炸安全检查》分为 3 个部分：

——第 1 部分：基础条件；

——第 2 部分：能力评估；

——第 3 部分：规程。

本部分为 GB/T 37521 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国公安部提出并归口。

本部分起草单位：公安部第一研究所、北京城市系统工程研究中心、深圳市华德安科技有限公司、北京航天长峰科技工业集团有限公司、北京鑫元盾公共安全防范技术发展中心。

本部分主要起草人：于锐、厉剑、王菁、朱伟、王亚飞、杜伟、马英楠、段杰、杨林、王鑫、邱学志。

重点场所防爆炸安全检查

第3部分:规程

1 范围

GB/T 37521 的本部分规定了重点场所防爆炸安全检查的基本要求、流程、程序和方法、准备、实施和爆炸装置的处置。

本部分适用于重点场所防爆炸安全检查的过程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 37521.1 重点场所防爆炸安全检查 第1部分:基础条件

GB/T 37521.2 重点场所防爆炸安全检查 第2部分:能力评估

GA/T 1156 涉爆现场处置规范

3 术语和定义

GB/T 37521.1 和 GB/T 37521.2 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

直观检查 **intuitive check**

不借助防爆炸安全检查设备和动物,凭借防爆炸安全检查人员的感官(听、看、闻、摸)和经验判断进行搜寻。

4 基本要求

4.1 防爆炸安全检查(以下简称防爆安检)流程的各个环节应明确工作内容、工作要求和工作职责,将责任落实到具体岗位和个人。

4.2 应根据防爆安检流程各个环节的要求,依据 GB/T 37521.1 的要求合理配备人员、设备和设施、场地条件等基础条件。

4.3 重点场所责任主体的防爆安检能力应依据 GB/T 37521.2 的要求进行评估。

4.4 防爆安检的实施过程应结合使用直观检查、设备检查、动物检查等方法。

5 防爆安检的流程

流程图见图1。