

ICS 67.160.10
X 61



中华人民共和国国家标准

GB 18624—2002

水井坊酒

Shuijingfang liquor

2002-01-28 发布

2002-05-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 原产地域范围	1
4 术语和定义	2
5 要求	2
6 试验方法	3
7 检验规则	4
8 标志、标签、包装、运输、贮存	4
附录 A(规范性附录) 水井坊酒原产地域保护范围在成都市区的位置	5
附录 B(规范性附录) 丁酸乙酯、乳酸乙酯的试验方法 气相色谱法	7

前 言

本标准为全文强制性。

本标准参照《原产地域产品保护规定》、GB 17924—1999《原产地域产品通用要求》、GB/T 10781.1—1989《浓香型白酒》和 GB/T 11859.1—1989《低度浓香型白酒》制定,并增加了微量成分的比值。

本标准的附录 A 和附录 B 为规范性附录。

本标准由四川省质量技术监督局提出。

本标准由原产地域产品标准化工作组归口。

本标准起草单位:中国标准化协会、成都水井坊有限公司。

本标准主要起草人:赖登焱、沈怡方、高月明、曾祖训、高景炎、杨明、张天达。

水井坊酒

1 范围

本标准规定了水井坊酒的原产地域范围、术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于列入国家质量监督检验检疫总局根据《原产地域产品保护规定》批准保护的水井坊酒。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 1351 小麦
- GB 1353 玉米
- GB 1354 大米
- GB 2757 蒸馏酒及配制酒卫生标准
- GB/T 5009.48 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法
- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB/T 8231 高粱
- GB 10344 饮料酒标签标准
- GB/T 10345.1 白酒试验方法总则
- GB/T 10345.2 白酒感官评定方法
- GB/T 10345.3 白酒中酒精度的试验方法
- GB/T 10345.4 白酒中总酸的试验方法
- GB/T 10345.5 白酒中总酯的试验方法
- GB/T 10345.6 白酒中固形物的试验方法
- GB/T 10345.7 白酒中乙酸乙酯的试验方法 气相色谱法
- GB/T 10345.8 白酒中己酸乙酯的试验方法(GLC)
- GB/T 10346 白酒检验规则
- GB/T 15109 白酒工业术语

3 原产地域范围

水井坊酒的原产地域限于国家质量监督检验检疫总局批准的地域范围。水井坊酒的原产地域保护范围地处岷江上游段成都市区内的府河之东侧、南河之北侧,所在经纬度是:东经 106°6′、北纬 30°38′,海拔在 488 m~490 m 之间。

水井坊酒的原产地域保护区域地图见附录 A。