

ICS 59.080.30  
W 59

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64046—2014

---

### 热风法非织造布

Through-hot air bonding nonwoven

2014-07-09 发布

2014-11-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本标准起草单位：宁波市奇兴无纺布有限公司、绍兴县庄洁无纺材料有限公司、北京大源非织造有限公司、中国产业用纺织品行业协会。

本标准主要起草人：谢道训、翁万冲、张静峰、赵瑾瑜、言宏元、应纳迪、唐守星、季建兵。

# 热风法非织造布

## 1 范围

本标准规定了热风法非织造布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于以低熔点复合纤维为主要原料,单位面积质量为  $15 \text{ g/m}^2 \sim 100 \text{ g/m}^2$  的经热风熔融固结的非织造布。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 5009.78 食品包装用原纸卫生标准的分析方法

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8424.2 纺织品 色牢度试验 相对白度的仪器评定方法

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T 24218.2 纺织品 非织造布试验方法 第2部分:厚度的测定

GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 24218.8 纺织品 非织造布试验方法 第8部分:液体穿透时间的测定(模拟尿液)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**热风法非织造布 through-hot air bonding nonwoven**

纤网经热风穿透加温,使纤维表面低熔点成分熔融并相互粘合,再通过冷却固化后制成的非织造布。

## 4 分类

按产品蓬松程度不同进行分类,见表1。